



**PROGETTO FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR DALL'UNIONE
EUROPA
NextGenerationEU**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5.C2.2 INVESTIMENTO 2.1

**“Realizzazione di una nuova infrastruttura di
trasporto pubblico locale costiero, completamente
ecosostenibile e a guida autonoma,
con tracciato cittadino trasversale da levante a
ponente, completa di fermate ed unita' di trasporto”**



**Progetto di fattibilità tecnico economica
rafforzato**

PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE

PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE

CARREGGIATA

Cordoli

Natura delle manutenzioni

Verifica alla formazione di stati fessurativi

Metodo di verifica

La verifica viene eseguita visivamente durante i lavori di manutenzione della parte superficiale.

Frequenza

Essendo possibile un controllo visivo diretto quotidiano, si raccomanda di tenere costantemente monitorato l'eventuale stato fessurativo al contorno, nelle murature durante le operazioni di pulizia del sito

Azioni correttive

Pulizia e protezione mediante idonei prodotti specifici.

Pavimentazioni

Natura delle manutenzioni

Verifica alla formazione di stati fessurativi e sconnessioni

Metodo di verifica

La verifica viene eseguita visivamente durante i lavori di manutenzione della parte superficiale.

Frequenza

Essendo possibile un controllo visivo diretto quotidiano, si raccomanda di tenere costantemente monitorato l'eventuale stato fessurativo al contorno, nelle murature durante le operazioni di pulizia del sito

Azioni correttive

Ripristini mediante idonei prodotti specifici.

EDIFICIO

Strutture in c.a

Natura delle manutenzioni

Verifica alla formazione di stati fessurativi

Metodo di verifica

La verifica viene eseguita visivamente durante i lavori di manutenzione della parte superficiale.

Frequenza

Essendo possibile un controllo visivo diretto quotidiano, si raccomanda di tenere costantemente monitorato l'eventuale stato fessurativo al contorno, nelle murature.

Azioni correttive

Pulizia e protezione mediante idonei prodotti specifici. In caso di distacchi della corteccia superficiale del c.a., ripristini mediante malte strutturali e anticorrosivi per i ferri eventualmente affioranti

Strutture metalliche

Natura delle manutenzioni

Verifica alla corrosione

Metodo di verifica

Non essendo la struttura a vista, la verifica sullo stato della corrosione viene eseguita visivamente durante i lavori di manutenzione della parte superficiale.

Frequenza

Data la natura dell'intervento risulta impossibile un controllo diretto visivo alla corrosione, si raccomanda di tenere monitorizzato un eventuale stato fessurativo dell'elemento stesso e di quelli limitrofi.

Azioni correttive

Pulizia e protezione mediante idonei prodotti specifici